

1»	1968	Erfarenheter och resultat från verksamheten med strålskyddsinstitutets trekristallapparatur för helkroppsmätning.	Swedjemark G.A., Magi A. och Falk R.:	SSI: 1968-034
2»	1969	Whole-body measurements of Mercury-203 in humans after oral intake of methylradiomercury nitrate.	Falk R., Snihs J.O., Ekman L., Greitz U.- and Åberg B.:	SSI:1969-009
3	1970	Helkroppsmätning på Hg-203-märkt proteinbundet metylkvicksilver givet oralt till frivilliga försökspersoner.	Falk R.:	SSI:1970-001
4	1971	Whole-body measurement techniques at the Swedish National Institute of Radiation Protection	Falk R., Magi A. and Swedjemark G.A.,	. Acta Radiol. Suppl. 310, 1971
5	1971	The equipment for whole-body measurements at the Swedish national institute of radiation protection.	Falk R., Magi A. and Swedjemark G.A.:	SSI:1971-015
6	1972	Cesium-137 i strålskyddsinstitutets kontrollgrupp, 1971.	Falk R. and Eklund G.:	SSI: 1972-005
7»	1972	Undersökning av radioaktiva föroreningar hos personal vid nuclearmedicinska avdelningar.	Falk R., Magi A and Sarby B.:	SSI:1972-033
8	1974	Strådoson till människan från intravenöst administrerad natriumselenit märkt med selen-75.	Falk R. and Lindhe' J-C.:	SSI:1974-011
9	1976	Measurements of beta-activity in effluent water from CERN.	Falk.R.:	CERN Radiobiology RB-76-001, (1976)
10	1976	Some fluence measurements of the 600 MeV neutron beam.	Falk.R.:	Radiobiology RB-76-002
11	1976	Environmental radiation monitoring on the CERN site during 1975.)	Falk.R., Grobon G., Renaud C., Roubaud G. and Tuyn J.W.N.:	CERN Health Physics HP-76-151 (1976)
12	1976	Some dosimetry and radiological studies with the SIN biomedical pion beam.	Baarli J., Bianchi M., Falk R., Hill C.k., Nordell B., Sullivan A.H. and Zielczynski M.:	Ottawa Conference juli 1976.

13»	1976	A method for profile measurements of minute amounts of radionuclides with gamma-energies above 1 MeV.	Falk R.	SSI report 1976-033.(In Swedish)
14	1977	The low-level counting laboratory of CERN. CERN, HS Division	Falk.R.:	Report HS/RP/001, jan. 1977
15	1977	Cesium-137 i strålskyddsinstitutets kontrollgrupp, 1976.	Falk R. and Eklund G.:	SSI: 1977-003
16»	1981	Mätning av uran in vivo vid uranarbete. Slutrapport Projekt SSI P 127-79, Karolinska institutet,	Rolf Falk.	Radiofysiska institutionen, Ri 1981 -04
17»	1981	Mätning av uran i lungorna in vivo.	Rolf Falk.	Nordiska sällskapet för strålskydd, Göteborg 1981
18»	1982	Kalibrering av radondottermätare.	Falk R. och Nyblom L.:	SSI:a 82-19 (1982)
19»	1982	Kalibreringsverksamhet, Radon och radondöttrar	Falk R., Hagberg N., Håkansson B., Nyblom L and Swedjemark G-A.	SSI:a 82-22 (1982)
20»	1983	Calibration of alpha-detectors for measurements of radon daughter activity on filter or screen samples. National institute of radioprotection, Sweden..	Falk R. and Nyblom L.:	Unpublished manuscript
21»	1983	Flow rate dependence of counting efficiency for alpha-measurements of "unattached" radon daughters collected on wire screens.	Falk R and Scofiels P.:	Unpublished manuscript.
22»	1983	Collection efficiency ---Evaluation of recoil and flowrate dependency..	Falk.R and Scofield P.:	Unpublished manuscript
23»	1983	Estimate of the CESIUM-137 activity in reindeer meat by external gamma-measurements of living animal.	Falk, R. and Åkerblom G.	IAEA 1986
24»	1988	Kostvanor i samband med Tjernobyl. (intervjuer vid SCB)	Elvers E., Falk R. och Holmberg M.:	SSI-rapport 88-2
25»	1991	Analysis of Hot Particles Collected in Sweden after the Chernobyl Accident.	A. Kerekes, R. Falk and J. Suomela.	SSI Research Report 91-02, 1991.
26	1992	Deposition of radon decay products in human air ways.	Falk R., Höre H.,	Nosa aerosol symposium

			Nyblom L. and Östergren I.:	1992, Arbetsmiljösinstitutet, Solna
27	1994	Intercalibration of whole-body counting systems. Studies in Environmental Science 62. Nordic Radioecology. The Transfer of Radionuclides through Nordic Ecosystems to Man.(407-424). Ed. H. Dahlgaard. ISBN 0-444-81617-	Rahola T., Falk R. and Tillander M.	The Transfer of Radionuclides through Nordic Ecosystems to Man.(407- 424). Ed. H. Dahlgaard. ISBN 0-444-81617-
28	1994	Transfer of Radioactive Caesium to Hunters and their Families by Food-chains in Forest Ecosystems. Presented at the International Conference on Radiation Risk and Society: Comprehending Radiation Risk (IAEA-CN-54). Extended synopsis, Abstract 92, (1994)	Ågren, G., Drottz-Sjöberg, B.-M., Enander, A., Bergman, R., Falk, R., Johanson, K. J. and Johansson, L.	(IAEA-CN-54). Extended synopsis, Abstract 92, (1994)
29»	1994	Matkorgsundersökning hösten 1994. Stockholm: Statens Strålskyddsinstitut..	Möre H, Becker W, Falk R, Brugård Konde Å, Swedjemark G-A.	SSI-rapport 95;22
30»		A field diffusion sampler for sizing the radon progeny aerosols in indoor air. Submitted to the NRE-VI, June 5-9, 1995, Montreal, Canada	R. Falk, H. Mellander and I. Östergren.	NRE-VI, June 5-9, 1995, Montreal,
31»	1966	Individual radon exposure history measured by an alpha track detector technique. Proceedings of the 11:th Nordic Radiation Protection Society meeting, Reykjavik, 1996, ISBN:9979-60-351-1.	Falk R., Mellander H., Nyblom L. and Östergren I.	1996, ISBN:9979-60-351-1.
32	1966	Stråldosen till svenska befolkningen från cesium i kroppen, bestämd från helkroppsmätningar av en statistiskt representativ grupp.	Nyblom L., Falk R., Ågren G. and Östergren I.	Proceedings of the 11:th Nordic Radiation Protection Society meeting, Reykjavik
33»	1998	Studies on particle behaviour in human airways.	Falk R. and Camner P.:	SSI news Vol 6 no 2 (1998)
34»	1998	Radioaktiva partiklar i lungan, (Vilken stråldos ger de?)	Falk R.	Strålskyddsnytt , SSI 3/98 (1998)
35	1999	Assessments of Glass Implanted 210Po in Yugoslavian	Zunic,Z. Trotti,T.,	"Radon in the Living

		Houses: results of an international intercomparison and critical analysis of methods. Presented at	Birovjev, A., Bissolo, F., Falk, R., McLaughlin, J.P., Tanferi, A., and Walsh, C.	Environment", CEC Workshop, Athens (19-23 April 1999),
36»	1999	Retrospective Assessment of Historic Radon Concentration in high radon rural communities in Norway.	Biroljev, A., Falk, R., Walsh, C., Bissolo, F., Trotti, F., McLaughlin, J.P. and Heiberg, A.	Presented at "Radon in the Living Environment", CEC Workshop, Athens (19-23 April 1999),
37»	1999	The Deposition of Aerosol Attached Radon Progeny in Human Airways of Children and Adults Lund University	Pagels, J., Falk R., Gudmundsson, A. And Bohgard, M.: (1999)	Report ISRN LUTMDN/TMAT-3015-SE.
38»	2000	A method for the determination of sub-micrometer particle lung deposition. 2006 in indoor environments	J. Pagels, R. Falk, A. Gudmundsson and M. Bohgard	Journal of Aerosol Science Volume 31, Supplement 1, September 2000, Pages 82-83 European Aerosol Conference 2000
39»	2001	Cancerrisker från radon i inomhusluft.	Möjnes, L & Falk, R.	Strålskyddsnytt, Nr 1 2001, Årgång 19. Tillgänglig på www.ssi.se .
40»	2001	International intercomparison on glass implanted ^{210}Po in Yugoslavian houses :	Zunic, Z. S., Trotti, F., Birovljev, A., Bissolo, F., Falk, R., McLaughlin, J.P., Tanferi, A., & Walsh, C. :	Nuklearna tehnologija. - 2001(15):1-2, s. 38-41
41»	2002	Cancer risks from radon in indoor air and drinking water in Sweden	Mjönes L. and Falk R.:	.NRE-VII May 2002 Rhodos, Greece
42»	2002	Mätning av radioaktiva ämnen i människa i beredskapssituationer. (en metodhandbok vid jod och cesium-kontaminering)	Rahola T., Falk R. och Isaksson M.:	NKS-BOK-2.1.2 (2002)
43»	2002	Assessment of internal doses.	Rahola T., Falk R., Isaksson M., Skuterud L. and Ågren G.:	NKS 35 BOK-2.1.1 (2002)

44»	2003	Radoonist tulenev terviserisk.	Lia Pahappill and Falk Rolf.	Keskkonnatehnika 3/03 3003, Estonia
45»	2003	Mätning av naturlig radioaktivitet i dricksvatten. (Test av mätmetoder och resultat av en pilotundersökning)	Östergren I., Falk R., Mjönes L. och EK B-M.:	SSI Rapport 2003:07.
46»	2003	Uppskattning av interna stråldoser i strålningssituationer- utnyttjar vi våra kunskaper inom beredskap?	Rahola T. och Falk R.:	NKS-B miniseminarium Risö sept 2003
47»	2004	Kartläggning av naturligt radioaktiva ämnen i dricksvatten	Falk R., Mjönes L., Appelblad P., Erlandsson B., Hedenberg G. och Svensson K.	SSI Rapport 2004:14
48»	2005	Clearance from small ciliated airways in cystic fibrosis. (POSTER)	Lindström M, Falk R, Hjelte L, Philipson K, Svartengren M.:	
49»	2005	Analys av sammanslagna individuella data från 13 studier. Radon inomhus och riskerna för lungcancer.	Falk R, Söderman A-L.	Strålskyddsnytt nr 1 2005.
50	2005	Retention of Ultrafine 35 and 100 nm Carbonaceous Particles in Healthy and Affected Human Lungs. Proceedings of Frontiers in Aerosol Dosimetry Research. Irvine, California.	Svartengen, M., Wiebert P., Sanchez-Crespo, A., Seitz, J., Falk ,R., Philipson, K., Kreyling, W.G., Sommerer, K., and Larson S.	October 24&25, 2005
51»	2005	Natural radioactivity in Sweden, exposure to external radiation, Radiological Protection in Transition. Proceedings of the XIV Regular Meeting of the Nordic Society for Radiation Protection, NSFS, , Rättvik,	Åkerblom, G., Falk, R., Lindgren, J., Mjönes, L., Östergren, I., Söderman, A.-L., Nyblom, L., Möre, H., Hagberg, N.,	SSI Report 2005:15

			Andersson, P., Ek, B.-M.	
52»	2007	Assessment of Internal Doses in Emergency Situations	Rahola T., Maarti M., Falk R., Johansson J., Liland A. And Thorshaug S.	
53»	2007	Strålmiljön i Sverige.	Pål Andersson et.al	SSI Rapport 2007:2
54»	2008	Naturligt radioaktiva ämnen, arsenik och andra metaller i dricksvatten från enskilda brunnar,	Ek BM, Thunholm B, Östergren I, Falk R, Mjönes L. 2008.	SSI rapport 2008:15